

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020/2021 учебного года
составлен «3» августа 2020 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48
«Ягодка» г. Волжского Волгоградской области», год постройки 1979 г.
(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ – город Волжский
Волгоградской области в лице администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области
(учредитель организации)

404127, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Генерала
Карбышева, дом 67.
(юридический адрес, физический адрес организации)

Чаусовская Елена Михайловна, исполняющий обязанности заведующего,
тел. 8(8443) 56-00-35.
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) управления образования и
молодежной политики администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение)
от «27» мая 2019 г. № 170 в период с «27» июля 2020 по «10» августа 2020 г.
комиссией в составе:

председатель комиссии:

Гребенникова В.А., заместитель начальника управления;
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Айсин Р.Х. начальник ОНД иПР по г. Волжскому - ФГКУ «УВО ВНГ России по
Волгоградской области» (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

Бурмистрова Т.Д., инженер I категории МКУ «ИТС»;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ваулина Н.А., специалист I категории управления;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Гладкая В.А., специалист I категории управления
(должность, фамилия, имя, отчество)

Бахвалов П.Н., старший инженер отделения ООВ ЭИТСОБ ОВО по г.Волжскому –
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Парамонова Г.В. инженер I категории МКУ «ИТС».
(должность, фамилия, имя, отчество)

Шматкова Л. В., ведущий специалист управления.
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области»
(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.08.2016 № 4873

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «21» сентября 2016г. (кадастровый номер: 34:35:030202:564) подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «21» сентября 2016г. (кадастровый номер: 34:35:030202:103) на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана «08» августа 2017г., серия 34ЛО1, № 0001694, рег. номер 128, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «18» июля 2018 г. – оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «07» апреля 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден в установленном порядке приказом «22» июня 2020 г. № 37-ОД.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений – 0

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2020 г. – 287 человека,

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 44 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп)- 11; количество обучающихся-279 виды образовательной

5. укомплектованность штата организации 46 человека, 73%:

в том числе педагогических работников – 21 человек 71 %;

6. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как – удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) здания и объекты организации – не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

(оборудованы (не оборудованы))

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащённости | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|--|------------|---------|----------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1. | Групповые комнаты | | да | 100 | имеется | имеется | имеется удовлетворительное | имеется | |
| 2. | Кабинет старшего воспитателя | | да | 100 | имеется | имеется | имеется удовлетворительное | имеется | |
| 3. | Кабинет педагога-психолога | | да | 100 | имеется | имеется | имеется удовлетворительное | имеется | |
| 4. | Музыкальный зал | | да | 100 | имеется | имеется | имеется удовлетворительное | имеется | |
| 5. | Физкультурный зал | | да | 100 | имеется | имеется | имеется удовлетворительное | имеется | |
| 6. | Медицинский кабинет | | да | 100 | имеется | имеется | имеется удовлетворительное | имеется | |
| 7. | Пищеблок | | да | 100 | имеется | имеется | имеется удовлетворительное | имеется | |
| 8. | Кабинет делопроизводит и специалиста по кадрам | | + | 100 | имеется | имеется | имеется | оборудован | |
| 9. | Кабинет кастелянши, завхоза | | + | 100 | имеется | имеется | имеется | оборудован | |
| 10. | Кабинет заведующего | | + | 100 | имеется | имеется | имеется | оборудован | |
| 11. | Помещение прачечной | | + | 100 | имеется | имеется | имеется | оборудован | |
| 12. | мини музей «Реликвия» | | + | 100 | имеется | имеется | имеется | оборудован | |
| 13. | Кабинет музыкального руководителя | | + | 100 | имеется | имеется | имеется | оборудован | |

в) Наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа - не имеется
оснащение организации компьютерной техникой – обеспечено, не в полном объеме.

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 7 единиц.

г) состояние спортивного оборудования- удовлетворительное
акт разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 30.07.2020г., МДОУ д/с № 48

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 9.893 га.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации – организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется – штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|------------|
| Старшая медицинская сестра- | Проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм | 0,5 | договор | |

Лицензия на осуществление медицинской деятельности – не оформлена
оформлена (не оформлена)

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания воспитанников от «09» января 2017г. № 1 заключен с ГБУЗ «Городская детская поликлиника»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "30" июня 2016 г., серия ВО № 006770, рег. номер ЛО-34-01-003032

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет – нет, приспособленное (типовое) помещение, емкость – _____ человек, состояние – _____ ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – 12 человек – удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

стоматологический кабинет – не имеется, ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

процедурный кабинет – имеется, приспособленное (типовое) помещение), емкость – 2 человека – удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

8. Питание обучающихся – организовано;
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Пищеблок – имеется;
(имеется, не имеется)

режим питания – четырёхразовое
(имеется, не имеется)

Гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются;

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов – организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано)

е) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние – соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации – оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется;
(имеется, не имеется);

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков – соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное.
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников – имеется.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации – имеется.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся – организован,
(организован, не организован)

кипяченая вода, в графинах.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) – имеется.
(имеется, не имеется)

договор с ООО «Волжские паруса» УОС-1/20 от 01.01.2020

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. - соответствует санитарно-гигиеническим
(соответствует, не соответствует)
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – выполнены:

(выполнены, не выполнены)

Способ охраны – сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4-х сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудником (сторож) в составе 1 человека и системой контроля доступа (у всех сотрудников и родителей имеется персональная карточка доступа).

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

договор по контролю за передачей тревожных извещений и экстренному выезду наряда полиции по сигналу «Тревога» с ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» от 30.12.2019 № 277;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объект организации системой охранной сигнализации – оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области»;

е) территория организации ограждением – оборудована

(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – не организована.

(организована, не организована)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации – соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году:

Акт № 047/340 от 21.11.2019 ГУ МЧС России по Волгоградской области УНД отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки – не выявлено нарушений обязательных требований, предписаний – нет.

б) требования пожарной безопасности – выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализацией (АПС) на базе С-2000М системы «Болид»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

оповещение персонала осуществляется автоматически при помощи СОУЭ «БРО «Орфей». АПС подключена к городскому пульта посредством аппаратуры автоматической передачи данных «Тандем-2М» системы «Стрелец-Мониторинг».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

(ответственные за противопожарное состояние помещений назначены приказом от 30.06.2020 г. № 39-ОД).

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования – проводилась. Вывод на основании Технического отчета № 278 от 14.07.2020 г.

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Евро-Холдинг+» – соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей приемку)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

(выявлены, не выявлены)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется с помощью теплоэлектроцентрали,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена 22.05.2020г.

(проведена, не проведена)

договор подряда № 2а от 09.01.2020 г. с ООО «Светоч»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает

обеспечивает (не обеспечивает)

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

16. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2020/2021 учебному году готово

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2020/2021 учебному году.

Председатель комиссии:


(роспись)

Гребенникова В.А.
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


(роспись)

Айсин Р.Х.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Бурмистрова Т.Д.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Ваулина Н.А.
(инициалы, фамилия)


(роспись)


Гладкая В.А.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Бахвалов П.Н.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Парамонова Г.В.
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Шматкова Л.В.
(инициалы, фамилия)