

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
к началу 2018/2019 учебного года
составлен "06" августа 2018 г.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48
«Ягодка» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области.

(учредитель организации)

404127, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им.генерала
Карбышева, дом 67

(юридический адрес)

404127, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им.генерала
Карбышева, дом 67

(физический адрес)

Косова Сталина Владимировна, 8 (8443) 56-00-35

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Управление образования
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от " 14" июня 2018 г. № 282 в период с "30" июня 2018 г. по " 10 " августа
2018 г.

комиссией в составе:

председатель комиссии:

Сафонова Т.В., заместитель начальника управления;
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

Прыгунов И.Б., начальник ОВО по г. Волжскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Волгоградской области (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

Апраткина Е.Н., специалист 1 категории управления;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Бурмистрова Т.Д., инженер 1 категории МКУ «ИТС»;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Парамонова Г.В., инженер 1 категории МКУ «ИТС»;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Шматкова Л.В., ведущий специалист управления.
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского
Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2018/2019 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области»
(полное наименование образовательной организации)
(далее – организация), утвержденный постановлением (распоряжением) Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

№ 4873 от "11" августа 2016 года;

1.2. Выписка из единого государственного реестра от "21" сентября 2016 г. № 34-34/003-34/003/017/2015-151/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Выписка из единого государственного реестра от "21" сентября 2016 г. № 34-34/003-34/003/017/2015-152/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "08" августа 2017 г., серия 34ЛЮ1, № 0001694, рег. номер 128,

Комитет образования и науки Волгоградской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "18" июля 2018 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "07" апреля 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден приказом заведующего МДОУ д/с № 48 от "18" июля 2018 г. № 51/1

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий – 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений – 5, площадь – 163 м², в том числе:

групповых и спальных помещений – 5, площадь – 163 м²;

спортивных залов – 0, площадь – 0 м²;

музыкальных залов – 0, площадь – 0 м²;

медицинских кабинетов – 0, площадь – 0 м²;

пищеблоков – 0, площадь – 0 м²;

туалетов – 0, площадь – 0 м²;

иных помещений – 0, площадь – 0 м²;

б) количество замененных оконных блоков – 0.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности, соблюдаются

соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование и дополнительное образование

детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) планируемая численность воспитанников по состоянию на 01 сентября 2018 г. – 287 детей,

в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) численность выпускников 2017/2018 учебного года – 21 чел;

г) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 21 чел.;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего – 11 ; количество воспитанников – 287 детей;

е) наличие образовательных программ – имеется;

(имеются, не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации – имеется;

(имеются, не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 21 человек 80,8%;

административно-хозяйственных работников – 12 человек 75,9 %;

младших воспитателей – 11 человек 100 %;

медицинских работников – 1 человек 66,7%;

иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;

и) наличие плана работы организации на 2018/2019 учебный год – имеется.

(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

оборудованы (не оборудованы)

средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
2.	Кабинет старшего воспитателя		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
3.	Кабинет педагога-психолога		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
4.	Музыкальный зал		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетво	имеется	

							нительное		
5.	Физкультурный зал		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетво нительное	имеется	
6.	Медицинский кабинет		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетво нительное	имеется	
7.	Пищеблок		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетво нительное	имеется	

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет.

в) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – 22 человека, состояние удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

тренажерный зал – не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – _____ человек, состояние _____ ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

бассейн – не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – _____ человек, состояние _____ ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

музыкальный зал – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – 29 человек, состояние удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

музей – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – 10 человек, состояние удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

г) оснащение организации компьютерной техникой опеспечена, не в полном объеме ;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 4 единицы, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 1 единица.

Основные недостатки: _____ ;

д) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется ;
(имеется (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий)

его состояние удовлетворительное ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "03" августа 2018 г. № б/н, комиссия МДОУ д/с № 48.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет _____ ;

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____ ;

е) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели:

стулья – 30; стол детский – 8; кровати – 30; детские шкафчики – 20;

ж) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительно;
удовлетворительное, неудовлетворительное

Потребность в замене мебели: нет.

шкаф плательный – ____; стулья офисные – ____; столы письменные – ____; и т.д.

6. Общая площадь земельного участка, закрепленного за организацией, 9,893 га. Состояние земельного участка – удовлетворительное;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным нормам.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, в соответствии с требованиями безопасности,

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра		1,5	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена
оформлена (не оформлена)

выдана "___" _____ 20__ г., серия _____ № _____, рег. номер _____,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _____

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания воспитанников от " 09 " января 2017 г. № 1 заключен

с ГБУЗ «Городская детская поликлиника»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "30" июня 2016 г., серия ВО № 006770, рег. номер ЛО-34-01-003032

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
логопедический кабинет – нет, приспособленное (типовое) помещение, емкость – _____ человек, состояние – _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
кабинет педагога-психолога – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – 12 человек – удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
процедурный кабинет – имеется, приспособленное (типовое) помещение), емкость – 2 человека – удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное
Потребность в медицинском оборудовании имеется.

(имеется, не имеется)

(тонометр с возрастными манжетами, секундомер, сториноскоп с набором воронок, вакуумный матрас, шины пневматические (детские и взрослые), бикс большой, бикс малый, сейф для хранения медикаментов.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание воспитанников – организовано :
(организовано, не организовано)

а) пищеблок имеется ;
(имеется, не имеется)

б) режим питания 4 ;
(кратность питания)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) приготовление пищи осуществляется по договору от 01.08.2018 г. № 8
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

из продуктов, закупаемых ООО «ОЛИМП».

(из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется.
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное.
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован.
(организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется.
(имеется, не имеется)

кипяченая вода в чайниках.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.
(выполнены, не выполнены)

сторожа – 3 человека

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется системой контроля доступа (у всех сотрудников и родителей имеется персональная карточка доступа).

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

договор об экстренном вызове полиции вневедомственной охраны с помощью тревожной сигнализации с ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» от 25.12.2017 № 277;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС; (указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области";

е) территория организации ограждением оборудована (оборудована, не оборудована)
и не обеспечивает несанкционированный доступ; (обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована. (организована, не организована)

Основные недостатки: _____

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2018 году ГУ МЧС России по Волгоградской области УНД отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области от 11.04.2018 № 047/52

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено, выданных предписаний нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются; (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализацией (АПС) на базе С-2000М системы «Болид», (тип (вид) пожарной сигнализации)

оповещение персонала осуществляется автоматически при помощи СОУЭ «БРО «Орфей». АПС подключена к городскому пульту посредством аппаратуры автоматической передачи данных «Тандем-2М» системы «Стрелец-Мониторинг».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна; (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты _____

оборудованы _____;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны _____
(разработаны, не разработаны)
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены,
(ответственные за противопожарное состояние помещений назначены
приказом от 01.03.2017 г. № 24/4)
назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании технических отчетов от 21.12.2015 г. № 857
, 14.01.2016 г. № 858 и от 20.01.2016 г. № 862, выданных ООО «САВ Инжиниринг».
(наименование организации, проводившей приемку)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____
(организовано, не организовано)
В ходе оценки готовности не выявлены _____ нарушения требований
(выявлены, не выявлены)
пожарной безопасности: _____

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены в полном объеме _____
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоэлектроцентраль _____,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное _____
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена, _____
(проведена, не проведена)
25.05.2018 г. № б/н
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается _____
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. _____
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)
Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм
воздухообмена обеспечивает. _____
обеспечивает (не обеспечивает)

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

централизованно.

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

16. Канализация имеется.

II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2018/2019 учебному году готово

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2018/2019 учебному году.

Председатель комиссии:

(роспись)

Сафонова Т.В.,

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

(роспись)

Прыгунов И.Б.

(инициалы, фамилия)

Апраткина Е.Н.

(инициалы, фамилия)

Бурмистрова Т.Д.

(инициалы, фамилия)

Парамонова Г.В.

(инициалы, фамилия)

Шматкова Л.В.

(инициалы, фамилия)