

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2021/2022  
учебного года  
составлен «29» июля 2021 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48  
«Ягодка» г. Волжского Волгоградской области», год постройки 1979 г.  
(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование городской округ – город Волжский  
Волгоградской области в лице администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области  
(учредитель организации)

404127, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица им. Генерала  
Карбышева, дом 67.  
(юридический адрес, физический адрес организации)

Бычко Марина Васильевна, заведующий 8(8443) 56-00-35.  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области от «24» мая 2021 г. №  
170 в период с «26» июля 2021 по «10» августа 2021 г. комиссией в составе:

председатель комиссии:

Заместитель начальника управления Болганова Д.Ю.;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

члены комиссии:

- Айсин Р.Х. начальник ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и  
Среднеахтубинскому районам УНД и ПР и ГУ МЧС России по Волгоградской  
области» (по согласованию);  
(должность, фамилия, имя, отчество)

- Попова М.О., специалист I категории управления;

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Юдин А.П., ВРИО инспектора направления организации службы роты полиции  
ОВО по г. Волжскому – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской  
области»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Давыдов В.В. инженер I категории МКУ «ИТС»;

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Шматкова Л. В., ведущий специалист управления.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области»  
(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование образовательной организации)

(далее – организация), утвержденный Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.08.2016 № 4873

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

1.2. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «21» сентября 2016 г. (кадастровый номер: 34:35:030202:564) подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачу в собственность образовательному учреждению);

1.3. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от «21» сентября 2016 г. (кадастровый номер: 34:35:030202:103) на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана «08» августа 2017 г., серия 34ЛЮ1, № 0001694, рег. номер 128, Комитет образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен «24» октября 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации от «30» апреля 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан

(разработан, не разработан)

и утвержден в установленном порядке приказом «09» июля 2021 г. № 81-ОД.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

а) количество отремонтированных помещений – 0

б) количество замененных оконных блоков – 0;

4. Планируемая численность воспитанников по состоянию на 01 сентября 2021 г. – 254 человека, в том числе:

а) количество воспитанников, подлежащих зачислению в текущем году – 36 человек;

б) количество групп по комплектованию:  
классов (групп) - 11; количество обучающихся - 255 человек;

5. Укомплектованность штата организации 43 человек (93%), в том числе педагогических работников – 16 человек (37 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как – удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

а) здания и объекты организации – не оборудованы техническими  
(оборудованы (не оборудованы))

средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы <sup>1</sup>	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
2.	Кабинет старшего воспитателя		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
3.	Кабинет педагога-психолога		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
4.	Музыкальный зал		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
5.	Физкультурный зал		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
6.	Медицинский кабинет		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	
7.	Пищеблок		да	100	имеется	имеется	имеется удовлетворительное	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техникой – обеспечена не в полном  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

объеме:

общее количество компьютерной техники – 8 единиц.

г) состояние спортивного оборудования - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 12.07.2021 г. № 1, МДОУ д/с № 48

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 48; фонд учебников - 0, 0 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 49.

7. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией –

удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 9.893 га.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

8. Медицинское обслуживание в организации – организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется – штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра -	Проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм	0,75	штат	

Лицензия на осуществление медицинской деятельности – не оформлена  
оформлена (не оформлена)

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания воспитанников от «09» января 2017 г. № 1 заключен с ГБУЗ «Городская детская поликлиника»

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от «30» июня 2016 г., серия ВО № 006770, рег. номер ЛО-34-01-003032

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет – нет, приспособленное (типовое) помещение, емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – \_\_\_\_\_;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

кабинет педагога-психолога – имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – 12 человек – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

стоматологический кабинет – не имеется, приспособленное (типовое) помещение, емкость – \_\_\_\_\_ человек – \_\_\_\_\_;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

процедурный кабинет – имеется, приспособленное (типовое) помещение),  
емкость – 2 человека – удовлетворительное;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

9. Питание воспитанников – организовано;  
(организовано, не организовано)

а) пищеблок – имеется;  
(имеется, не имеется)

б) режим питания – трехразовое;  
(кратность питания)

гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

в) в столовой приготовление пищи осуществляется – по договору аутсорсинга;  
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов – организовано, санитарным нормам соответствует;  
(организовано, не организовано)

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние – соответствует нормативным требованиям,  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации – оформлены.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования – соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется;  
(имеется, не имеется);

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических  
цехов и участков – соответствует санитарным нормам;  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой – достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее  
работников – имеется;  
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации – имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся – организован,  
(организован, не организован)

кипяченая вода, в графинах;  
(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) – имеется;  
(имеется, не имеется)

договор с ООО «Волжские паруса» № 33 от 17.02.2021.  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

10. Нормы освещенности групповых, кабинетов сотрудников и  
производственных помещений и др. – соответствует санитарно-гигиеническим  
(соответствует, не соответствует)  
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых

общественных зданий.

11. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 - выполняются.

(выполняются/не выполняются)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – выполнены:

(выполнены, не выполнены)

Способ охраны – сторожа

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4-х сотрудников круглосуточно.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудником (сторож) в составе 1 человека и системой контроля доступа (у всех сотрудников и родителей имеется персональная карточка доступа).

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

договор по контролю за передачей тревожных извещений и экстренному выезду наряда полиции по сигналу «Тревога» с ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» от 30.12.2020 № 277;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объект организации системой охранной сигнализации – не оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – оборудован;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области»;

е) территория организации ограждением – оборудована

(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба – не организована.

(организована, не организована)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации – соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году:

Акт № 047/98 от 26.04.2021 ОНД и ПР по г. Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому районам УНД и ПР и ГУ МЧС России по Волгоградской области.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки – не выявлено нарушений обязательных требований, предписаний – нет.

б) требования пожарной безопасности – выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализацией (АПС) на базе С-2000М системы «Болид»,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

оповещение персонала осуществляется автоматически при помощи СОУЭ «БРО «Орфей». АПС подключена к городскому пульту посредством аппаратуры автоматической передачи данных «Тандем-2М» системы «Стрелец-Мониторинг».  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.  
(назначены, не назначены)

(ответственные за противопожарное состояние помещений назначены приказом от 11.05.2021 г. № 55-ОД).

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования – проводилась. Вывод на основании Технического отчета № 1135 от 13.07.2021 г.  
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Евро-Холдинг+» – соответствует нормам;  
(наименование организации, проводившей приемку)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.  
(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

(выявлены, не выявлены)

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется с помощью теплоэлектроцентрали,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена 25.05.2021 г.  
(проведена, не проведена)  
договор подряда № 54-П от 11.01.2021 г. с ООО «Светоч»  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.  
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает  
обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

18. Канализация имеется.



## II. Заключение комиссии

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 «Ягодка» г. Волжского Волгоградской области»

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году готово

(готово, не готово)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии:

(роспись)

Болганова Д.Ю.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

Айсин Р.Х.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Попова М.О.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Юдин А.П.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Давыдов В.В.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Шматкова Л.В.

(инициалы, фамилия)